

Como anillar un agapornis?

El proceso de anillar a un inseparable se debe llevar acabo aproximadamente cuando la cría tiene entre 9 y 10 días, aunque esto puede variar dependiendo del crecimiento del pollito. El calibre de la anilla para agapornis ha de ser de 4,5mm. Ahora explicaré paso a paso cómo se debe de hacer el anillado.

Paso 1

Coge al polluelo del nido con cuidado de no hacerle daño. Elige la pata en la que le quieres poner la anilla (como norma general la derecha). Como podemos observar, tiene cuatro dedos, tres más largos y uno más cortito. Cogemos los tres más largos, orientándolos hacia delante.



Dejándole el dedo más pequeño hacia atrás.






Paso 2

Una vez que tenemos los tres dedos mas largos cogidos juntos, introducimos la anilla hasta que tope con el cuarto dedo (el más cortito).





Paso 3 (Ojo que este paso es el más complicado)

Una vez metida la anilla en los tres primeros dedos, con mucho cuidado iremos deslizando la misma haciendo que el dedo más pequeño se repliegue sobre la pata y vaya entrando en la anilla.



Cuando la anilla llegue al codo, habra que sacarle este dedo, para que vuelva a su postura natural. Este paso lo podemos hacer con ayuda de tus propios dedos o bien con la ayuda por ejemplo de un palillo de los dientes. Consiguiendo de esta manera anillar a tu cría sin problemas.



Una vez anillado, lo devolveremos al nido y le observaremos los días siguientes por si la anilla se le ha salido, para repetirle la misma operación. Hay que tener en cuenta que las crías crecen muy rápido y como nos despistemos un día sólo, la anilla ya no le entrará.

Espero que os haya servido de ayuda.